

Journées de la SAOT

Tabagisme en milieu scolaire et universitaire à Alger

N.ZIDOUNI

Alger, avril 2007



INTRODUCTION (I)

- Le tabagisme est l'une des principales causes évitables de décès dans le monde.
 - L'organisation mondiale de la santé estime à trois millions le nombre de décès chaque année des suites des conséquences du tabagisme.
-

INTRODUCTION (II)

- # En Algérie, l'intoxication tabagique est passée de 7.7 % en 1978 à 20.6 % en 1998.
 - # L'étude présentée a pour but d'estimer la prévalence du tabagisme en milieu scolaire et universitaire à Alger et de tester l'état des connaissances sur le tabagisme et ses méfaits.
-

MATERIEL ET METHODES

- L'enquête a été réalisée au courant des mois de Janvier et Juin 2004 et a concerné une population de plus de 1300 étudiants: **lycéens et universitaires** .
-

MATERIEL ET METHODES

Recueil des données (I)

Les données ont été recueillies sur un questionnaire auto-administré

Les indicateurs suivants ont été analysés :

- Statut socio-économique : Age, sexe , niveau d'instruction
 - Existence d'une maladie au long cours
-

MATERIEL ET METHODES

Recueil des données (II)

- Tabagisme passif et actif : Age du début du tabagisme, nombre de cigarettes consommées par jours, habitudes toxiques associées (alcool, cannabis), inhalation de la fumée
 - Existence de symptômes respiratoires
 - Connaissances sur les méfaits du tabagisme et mesures de lutte anti-tabac
-


RESULTATS

Caractéristiques des habitudes tabagiques de la population étudiée

	LYCEENS	UNIVERSITAIRES
Prévalence du tabagisme	18.9	20.5
Age du début	14.4	16.6
Nbre cigarettes /jour	9.4	14
Consommation de l'alcool (%)	10.2	9.4
Autres types de tabac chez les fumeurs (%)	38.7	30


RESULTATS

Prévalence du tabagisme
Données algériennes



RESULTATS

Prévalence du tabagisme Données internationales



Tabagisme en fonction du sexe et du niveau d'instruction

	LYCEENS		UNIVERSITAIRES	
(%)	Fumeurs	Non fum.	Fumeurs	Non fum.
Hommes	28.2	71.8	28	72
Femmes	14.2	85.8	10.4	89.6

Influence de l'entourage parental et amical sur le tabagisme des étudiants


	Fumeurs (%)	Non fumeurs (%)
Parents fumeurs		
Oui	29,4	70,6
Non	13,7	86,3
Amis fumeurs		
Oui	25,7	74,3
Non	5,4	94,6

Influence des facteurs de morbidité sur le tabagisme

	Fumeurs (%)	Non fumeurs (%)
Affection chronique		
Oui	28,3	71,7
Non	20,6	79,4
Trt au long cours		
Oui	25,6	74,4
Non	20	79,1

Association de la consommation d'alcool au tabagisme

Prévalence de l'éthylisme



Association de la consommation du cannabis au tabagisme

Consommation d'autres types de tabac (%)	39
Nature des autres types de tabac (%)	
Cannabis	31
Cigare, narguilé, tabac à chiquer	8

Évaluation des connaissances des étudiants sur le tabagisme passif

	LYCEENS	UNIVERSITAIRE
Connaissance sur le tabagisme passif ?		
Oui	57.6	54.3
Non	42.4	55.7
Est-il nocif pour la santé ?		
Oui	94	93.9
Non	6	6.1

Évaluation des connaissances sur les maladies respiratoires liées au tabac

(%)	LYCEENS	UNIVERSITAIRES
Affection respiratoire	97	90
Cancer du poumon	37.8	50
Bronchite chronique	9	53.4

Évaluation des connaissances sur les maladies non respiratoires liées au tabac

(%)	LYCEENS	UNIVERSITAIRES
Cancer	79.7	86.6
Cancer de la gorge	9	12
Maladies cardiovasculaires	1	57

COMMENTAIRES (I)

- # Le tabagisme chez les jeunes en Algérie est en **nette progression** passant de 7,7 % en 1978 à 21,3 % dans cette enquête.
 - # Le taux de tabagisme chez les jeunes est plus proche de celui des européens que celui des autres pays d'Afrique du nord.
-

COMMENTAIRES (II)

- # La **prédominance masculine** retrouvée dans de multiples études a été observée
 - # Une augmentation du tabagisme féminin a également été retrouvée
 - # Le tabagisme ne diminue pas avec le niveau d'instruction, conséquence de **l'absence de programme d'éducation sanitaire** contre le tabagisme en milieu scolaire.
-

CONCLUSION (I)

- # Taux de tabagisme comparable à celui décrit dans la littérature nationale et mondiale.
 - # Association fréquente avec la consommation d'**alcool** et du **cannabis**.
-

CONCLUSION (II)

- # **Nécessité de développer un programme d'information** sur les maladies respiratoires et cardiovasculaires liées au tabac.
 - # Ce programme doit concerner surtout les enfants en **pré-adolescence**.
-

Remerciements

Ce travail a été réalisé avec la collaboration:

Service Matiben: Dr. HAMROUNE, Dr. LARIBI

USTHB: Dr. SAFAR

INSP: Mme CHENINI, Mme HADJER, Mr MEZIANE

Défi



J'arrête

j'y gagne!